







**INCA: proiettore LED 1600 lumen a ricarica solare, con rilevatore di movimento**



**1600  
LUMEN**



PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
<b>Colour box</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>



## DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

<b>Nome prodotto:</b>	INCA
<b>Alimentazione:</b>	SOLAR
<b>Alimentazione fornita:</b>	YES
<b>Tipo Alimentazione fornita:</b>	SOLAR PANEL
<b>Pile fornite:</b>	YES
<b>Batteria (tipo):</b>	18650
<b>Batteria (capacità in mAh):</b>	Li-Ion 18650
<b>Tecnologia pila:</b>	LITHIUM-ION
<b>Autonomia (ore):</b>	1
<b>Fonte illuminazione :</b>	COB LED
<b>Potenza (W):</b>	10
<b>Fascio di luce:</b>	DIFFUSE
<b>Materiale:</b>	PLASTIC - ABS
<b>Colore:</b>	Nero
<b>Interruttore:</b>	YES
<b>Grado di protezione IP:</b>	IP44
<b>Garanzia:</b>	2 ANNI
<b>Larghezza del prodotto (mm):</b>	210
<b>Profondità del prodotto (mm):</b>	162
<b>Altezza del prodotto (mm):</b>	127
<b>Peso netto (Kg):</b>	0,906


## DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Estremamente luminoso: grazie all'impiego di LED COB di ultima generazione il faretto raggiunge i 1600 lumen. E' una perfetta luce di sicurezza per illuminare un passaggio, un ingresso.....Grazie al rilevatore di movimento, si accenderà e spegnerà automaticamente in caso di movimento. Risparmio energetico: la lampada solare con rilevatore di movimento viene ricaricata da un pannello solare sotto la luce del sole e senza bolletta elettrica. Il pannello solare e il proiettore sono collegati da un cavo lungo 3,7m. Facile installazione: basta fissare il faretto alla parete (supporto orientabile) e collegarlo al pannello solare usando il connettore stagno. L'installazione è finita! Impermeabile e resistente: con la certificazione IP44 (resistente all'acqua, questa luce solare è adatta a qualsiasi ambiente atmosferico. Corpo in policarbonato estremamente robusto. Il pannello solare da 1W è realizzato in plastica iper resistente. La batteria inclusa è anche sostituibile (Li-ion 1.2Ah 18650): potete dunque aumentare l'autonomia con una batteria con più capacità. Il faretto viene fornito con un cavo USB: potete dunque scegliere di non collegarlo al pannello solare ma a un normalissimo caricatore 5V 1A (del tipo che usate per lo smartphone). Sarà sempre operativo, anche all'interno oppure in zone non illuminate.

## DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

**Tipologia imballo:**

Colour box



1600 LUMEN

- 10W COB LED
- 1600 Lumens
- Diffuse 120°
- Li-Ion Battery 3.7V 1200mAh
- IP44**

VELAMP  
15342

**INCA**  
 Proiettore LED a carica solare con rilevatore di movimento  
 Solar rechargeable LED floodlight with motion sensor - Projecteur solaire LED avec détecteur de mouvement  
 Projector LED solar con sensor de movimiento - Solar LED Scheinwerfer mit Bewegungssensor