PTLEDIK-E27



Plafoniera e27 tonda diametro 27cm ip54 ik10 per esterni.





| PACKING [] / (2) | INNER pcs | MASTER |
|--------------------------------|-----------|--------|
| Scatola | N/A | N/A |







DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

| Alimentazione: | 220V |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Alimentazione fornita: | No |
| Fonte illuminazione : | LAMPADINA E27 (NON INCLUSA) |
| Fascio di luce: | DIFFUSE |
| Classe di isolamento: | II |
| Colore: | LIGHT GREY |
| Grado di protezione IP: | IP54 |
| Resistenza meccanica (IK): | IK10 |
| Attacco: | E27 |
| Garanzia: | 2 ANNI |
| Larghezza del prodotto (mm): | 270 |
| Profondità del prodotto (mm): | 270 |
| Altezza del prodotto (mm): | 95 |
| Peso netto (Kg): | 0,575 |

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Design elegante: la lampada rotonda E27 propone un design classico e semplice; è facile da montare sia a parete che a soffitto. Impermeabile: la lampada è progettata per uso sia interno che esterno grazie all'alto grado di protezione IP54, a prova di acqua e polveri; ideale per bagno, balcone, soggiorno, corridoio, officina, garage, giardino ecc.

Anti vandalismo: realizzata in policarbonato è infrangibile: certificata IK10 è a prova di vandali; ideale per le zone comuni, condomini. Si usa montando qualsiasi lampadina E27 (LED, incandescenza o a risparmio energetico) 60W max; lampadina non inclusa. Diffusore alto rendimento; luce diffusa 120° non abbagliante; luce omogenea senza zone d'ombra; discreta ma efficiente, questa lampada è ottima per un'installazione all'esterno (giardino) ma anche garage o ripostigli.

| DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGISTICOS / LOGISTISCHE DATEN | | | |
|--|---------|--|--|
| | | | |
| Tipologia imballo: | Scatola | | |





















