



TARTARUGA: applique LED 6W, RAL 7016. IP44,
Connettore Fast



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Shrink	12	48



DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Alimentazione:	220V AC
Alimentazione fornita:	YES
Tipo Alimentazione fornita:	INTERNAL DRIVER
Fonte illuminazione :	2835 SMD LED
Consumo elettrico (W):	6
Lumen:	450
Colore luce:	4000K
IRC:	>80
Fascio di luce:	DIFFUSE
Angolo del fascio :	100
Durata di vita del led (ore):	25000
Materiale:	PLASTIC - PC
Dimmerabilità:	NO
Prolungabile:	NO
Classe di isolamento:	II
Colore:	DARK GREY
Interruttore:	NO
Grado di protezione IP:	IP44
Funzioni:	ON / OFF
Lampada inclusa:	YES
Garanzia:	2 YEARS
Larghezza del prodotto (mm):	17
Profondità del prodotto (mm):	115
Altezza del prodotto (mm):	70
Peso netto (Kg):	0,17
Classe energetica 2021:	F

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / BESCHREIBUNG

Design elegante: la lampada ovale 450 lumen propone un design contemporaneo e semplice; è facile da montare sia a parete che a soffitto; la luce LED rende l'illuminazione uniforme e morbida; IP44: conviene sia per interni che esterni. Luce bianca naturale 4000K: né troppo calda, né troppo fredda; risparmio energetico: è possibile risparmiare fino a 90% dell'elettricità perché la luce da parete è dotata di LED da 6W in sostituzione di una lampadina tradizionale da 40W. Impermeabile: la lampada è progettata per uso sia interno che esterno grazie all'alto grado di protezione IP44, a prova di acqua e polveri; ideale per bagno, balcone, soggiorno, corridoio, officina, garage, giardino ecc. Collegamento ed installazione lampada semplici, veloci e duraturi. Qualità e affidabilità: la qualità della plafoniera ovale è comprovata da certificati TUV; la lampada non è dimmerabile e ha una durata di vita di 30 000 ore.

DATI LOGISTICI / LOGISTIC INFORMATION / DONNEES LOGISTIQUES / DATOS LOGÍSTICOS / LOGISTISCHE DATEN

Tipologia imballo:	Shrink
Lunghezza del prodotto imballato (mm):	169
Altezza del prodotto imballato (mm):	75
Peso prodotto imballato (Kg):	0.19
Quantità in inner:	12
Quantità in master :	48
ITF INNER:	18003910113494
ITF MASTER:	28003910113491
DEEE (Francia esclusivamente):	0.02
Energy Label 2021:	https://www.velamp.com/energylabels/TARTARUGA-7016.jpg
Link database eprel:	http://eprel.ec.europa.eu/qr/1453897

